

Eljárást megindító felhívás

2015. évi CXLIII.tv. 113.§ (1) bek. szerinti nyílt eljáráshoz

„Gastroenterológiai ellátás fogyóanyagainak beszerzése/2018”

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

/AJÁNLATKÉRŐ/

2018. április 13.

l
a
s
n

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, képviselőjének neve, egyéb adatok

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

székhelye: 1204 Budapest, Köves u. 1.

képviselő: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató

tel: +36-1-289-6395

e-mail: kozbeszerzes@delpestikorhaz.hu

honlap: www.jahndelpest.hu

NUTS kód: HU 110

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények

CPV: 33140000-3 orvosi fogyóeszközök

Beszerzés mennyisége:

Határozott idejű adás-vételi szerződés 12 hónapra, mely szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő több szállításra tart igényt és kéri az Ajánlatkérő székhelyén a konszignációs raktár üzemeltetését.

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a betegellátás során a teljes mennyiség nem elég, a teljes össz mennyiségtől az opcióként megjelölt mennyiséggel több rendelésre jogosult az Megrendelő változatlan feltételek mellett az adott rész teljes össz mennyiségétől.

Sorszám	Megnevezés	Leírás	Mennyiség (db)
1.	vérzés csillapító tű	Egyszer használatos extra erős külső műanyag burkolatú vérzés csillapításra alkalmas tű a vsatagbél területéhez.Ergonómikus nyéllel ellátva. Speciális tű hegy kialakítással, amely igazodik a vastagbél falához.Munka csatorna átmérője 2,8mm. Munka hossza minimum-maximum. 2300 mm.A tű hossza minimum-maximum 4 mm és az átmérője minimum-maximum : 0,6 mm 23 G. Steril csomagolásban 5db/ csomag kiszerezésben.	98
2.	vérzés csillapító klipp	Vérzéscsillapító klipp 135° standard 9mm-es szár hossz,amely egyszerhasználatos. Steril csomagolásban, 40db/ csomag kiszerezésben és az Olympus gyártmányú HX-110UR HX-110QR és a HX-110LR többször használatos klipp rakóval kompatibilis.	6
3.	vérzés csillapító	Vérzéscsillapító klipp 135° standard 7,5mm-es	5

	klipp	szár hossz, amely egyszerhasználatos. Steril csomagolásban, 40db/ csomag kiszereelésben és az Olympus gyártmányú HX-110UR és a HX-110QR és a HX-110LR többször használatos klipp rakóval kompatibilis.	
4.	vérzés csillapító hurok	Egyszer használatos egybe szerelt endoloop, mely a polyp eltávolításakor a vérzés megelőzésére szolgál. Műanyag hurok, melynek átmérője 30 mm. Az eszköz hossza 2300 mm. A minimum munkacsatorna átmérő. 2,8 mm. Steril csomagolásban, 5 db/ csomag kiszereelésben.	2
5.	biopsziás fogó	Többször használatos biopsziás fogó. Mintavevő kanala fenesztrált, tüvel ellátott, ovál alakú. A gyomor traktusban használható. Munkacsatorna : 2,8 mm átmérőjű, Munkahossza: 1550 mm. Autóklávban sterilizálható. 1 db/csomag kiszereelésben	4
6.	biopsziás fogó	Többször használatos biopsziás fogó. Mintavevő kanala fenesztrált, alligátor fogazott, ovál alakú. A vastagbél traktusban használható. Munkacsatorna : 2,8 mm átmérőjű, Munkahossza: minimum 2300 mm. Autóklávban sterilizálható. 1 db/csomag kiszereelésben.	4
7.	idegentest fogó	Többször használatos idegentest fogó, fémburkolattal ellátott, " patkány és alligátor fogó ", forgatható kivitelű. Segítségével köveket, polypokat, stenteket, távolíthatnak el. Munkacsatorna :2,8 mm , munkahossz 1800 mm. A pofák nyitó távolsága 6,9 mm. Autóklávban sterilizálható. 1 db/ csomag kiszereelésben.	1
8.	víz/levegő szelep	Víz-levegő adagoló szelep Olympus típusú endoscopokhoz.	4
9.	szívó szelep	Szívó szelep Olympus típusú endoscopokhoz.	8
10.	víz tartály	Desztillált víz tartály Olympus típusú endoscopokhoz. Autóklávban sterilizálható.	4
11.	klipprakó	Többször használatos klipp aplikátor. Vérzés csillapító klippek felhelyezésére. Munkahossz: 1950 mm. Minimálsimunkacsatorna átmérő: 2.8 mm. Forgatható. Autoclavban sterilizálható. 1 db/ csomag kiszereelés.	4
12.	nyelőcső fémszent	Nyelőcső fémszent fedett és fedetlen változatban, különböző hosszúságban. 1 darab/ csomag kiszereelésben.	1
13.	biopsziás szelep	A munkacsatorna gumisapkája Olympus típusú endoscopokhoz. 10 db/csomag kiszereelésben.	10
14.	polyp eltáv.hurok	Egyszer használatos polyp eltávolító hurok.	2

		Nyéllal egybeszerelve. A hurok átmérője 25 mm a drót átmérője 0,47 mm. Munkahossz: 2300 mm.	
15.	polyp eltáv.hurok	Egyszer használatos polyp eltávolító hurok. Nyéllal egybeszerelve. A hurok átmérője 15 mm a drót átmérője 0,47 mm. Munkahossz: 2300 mm	1
16.	polyp eltáv.hurok	Egyszer használatos polyp eltávolító hurok. Nyéllal egybeszerelve. A hurok átmérője 10 mm a drót átmérője 0,47 mm. Munkahossz: 2300 mm	4
17.	Öblítő pumpa cső	Öblítőpumpa cső, mely kompatibilis az Olympus gyártmányú OFP-2 öblítő pumpával.	2
18.	vízzáró kupak	Vízzáró sapka Olympus típusu videó endoscopokhoz. Ezen található a tömítettség ellenőrzéséhez csatlakozó szelep.	2
19.	tisztító kefe	Műanyag tisztító kefe mind két végén kefével ellátva, az egyik végén szelepház tisztító kefével. Műanyag szárú, atraumatikus végű. 2,0-4,2 mm- es munkacsatornába használatos. Endoscopok mechanikus tisztítására alkalmas. Kefék végénél műanyag vég kialakítás, hogy védje az endoszkópok munkacsatornáját. Egyszer használatos.	2
20.	harapásgátló	Fejpánntal rögzíthető fogsor védő.50 db/ csomag kiszerezésben.	1
21.	vezetődrót	Vezető drót az epeutak szűkületének átjárására szolgáló Therumo bevonattal ellátott hajlékony. Nitinol alapanyagú, 0,035 inches átmérőjű, 4500 mm hosszban, egyenes véggel. Disztális végén 70 mm-es fekete hydrofill bevonattal van ellátva, amelyből 20 mm zöld, a röntgen alatt is fluoreszkáló fényt biztosító bevonat, majd 20 mm-es megkülönböztett sűrűbb zebra jelölés, amely a kítűnő láthatóságot és mérhetőséget biztosítja. Ezután kereszt csíkos bevonat látható 40 cm-ig . Egyszer használatos, steril csomagolásban. 1 db/csomag kiszerezésben	16
22.	papillotom	Többször használatos három lumenű papillotom, az orr hossza : 3 mm és a kés hossza: 30 mm. 0,035 inch-es vezetődróttal kompatibilis legyen. Tripla lumenű többször használatos papillotom, 3 mm -es orral, 30 mm vágóéllal, min.munkacsat.:2,8 mm, munkahossza minimum-maximum: 1950mm. Disztális vége 4,5Fr. Külön csatorna a vezetődrót és a kontraszt anyag részére. 0,035 inch-es vezetődróttal kompatibilis. Előhajlított, külön lumen a vezetődrótnak, és a	32

		kontrasztanyagnak Kitűnő láthatóság a röntgen alatt. Autóklávban sterilizálható.Kiszerelese 2db/csomag	
23.	papillotom	Többször használatos három lumenű papillotóm,az orr hossza : 7 mm és a kés hossza: 30 mm. 0,035 inch-es vezetődróttal kompatibilis legyen. Tripla lumenű többször használatos papillotom, 7 mm -es orral, 30 mm vágóéllal, min.munkacsat.:2,8 mm, munkahossza minimum-maximum: 1950 mm. Disztális vége 4,5Fr. Külön csatorná a vezetődrót és a kontraszt anyag részére. 0,035 inch-es vezetődróttal kompatibilis. Előhajlított, külön lumen a vezetődrótnak, és a kontrasztanyagnak. Kitűnő láthatóság a röntgen alatt. Autóklávban sterilizálható. Kiszerelese 2db/csomag	8
24.	kőle húzó ballon	Egyszer használatos epeúti kőle húzó ballon katéter felső kiömléssel és teljes hosszában vezetődrótozhatósággal. A ballon 8,5/11,5/15 mm -re tágítható a szállított fecskendőkkel.C karral ellátva,mellyel az eszközhöz lehet rögzíteni, és a töltő szarát a V karból kiemelni, a könnyebb használhatóság végett. Steril csomagolásban, 1db/ csomag kiszerelésben.	152
25.	tágító ballon	Egyszer használatos nagynyomású epeúti tágító ballon. A ballon hossza: 30mm átmérője: 8mm. Munkahossza: 1800 mm. 2,8 munkacsatornában használható. 0,0035 inches vezető dróttal kompatibilis. Röntgen alatt jól látható. A MAJ-1381 felfújó pumpával kompatibilis. Steril csomagolásban, 1 db/csomag kiszerelésben.	4
26.	dormia kosár	Többször használatos polypfógó 4 fonott drótból álló A kosár mérete: 22 mm Hossza: 1950 mm Autóklávban sterilizálható. 1 db/ csomag kiszerelésben.	16
27.	dormia kosár	Dormia kosár 8 drótos, virágkosár formájú, fix nyéllel ellátva. Kosár méret: 20m. Kompatibilis a sürgősségi kötőrével. min. munkacsatorna: 2,8mm, munka hossz: 1950mm. Autóklávban sterilizálható.	2
28.	epeúti műa. Stent	Egyszer használatos epeúti műanyag sztent. Proximális és distális végén elmozdulást gátló szárnyakkal, oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható.Egyenes, 10 Fr átmérő és 7, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	8

29.	epeúti műa. Stent	Egyszer használatos epeúti műanyag sztent. Proximális és distális végén elmozdulást gátló szárnyakkal, oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható. Egyenes, 10 Fr átmérő és 9, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	234
30.	epeúti műa. Stent	Egyszer használatos epeúti műanyag sztent. Proximális és distális végén elmozdulást gátló szárnyakkal, oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható. Egyenes, 10 Fr átmérő és 12, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	18
31.	epeúti műa. Stent	Egyszer használatos epeúti műanyag sztent. Proximális és distális végén elmozdulást gátló szárnyakkal, oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható. Egyenes, 10 Fr átmérő és 15, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	18
32.	stent behelyező	Többször használatos sztent behelyező szett. 10Fr-es 3.7mm munkacsatonában használható. 0.035 inches vezetődróttal használható. Hossza 1550 mm Autoklávban sterilizálható. Kompatibilis a PBD-1030-as sztentekkel.	14
33.	epeúti fémstent	Öntáguló epeúti fémstent. Bevont és nem bevont kivitelben. 60 mm és 80 mm hosszúságban.	2
34.	nasobiliáris drén	Egyszer használatos a közös epevezeték elfolyását biztosító szonda. Pigtail típusú, 7 Fr átmérőjű, hossza:2550mm Röntgen alatt jól látható. Steril csomagolásban, 1 db/csomag kiszerezésben.	4
35.	inflációs pumpa	Tágító ballon felfújó pumpa. Beépített nyomásszabályzóval.	2
36.	tűkés papillotom	Többször használatos tű-kés papillotom, henger alakú késsel. Munkacsat.:2,2 mm, munkahossza: 1950mm, a tű 4mm hosszú, mely visszahúzható, 2db / csomag. kiszerezésben szállítjuk, kompatibilis a már meglévő, Olympus MH-263 többször használatos nyéllal. Autóklávban sterilizálható.	6
37.	papillotom nyél	Papillotómiás nyél, az Olympus többszörhasználatos papillotómokkal kompatibilis.	4
38.	epeúti kötőró	Egyszer használatos mechanikus kötőró, mely kompatibilis az Olympus gyártmányú, MAJ-441 többször használatos kötőró nyéllal. Előre	2

		összeszerelt, könnyen használható, 0,035 vezető dróttal drótozható kivitelben. Munkahossz: 1950 mm, munkacsatorna: 4,2 mm, kosár méret: 30 mm. Kompatibilis a BML-110 sürgősségi kötőróval. Sterilen, 1 db/ csomag kiszereelésben szállítjuk	
39.	töltő kanül	Többször használatos epeúti töltőkanül, 4,5 Fr-es végzódással. 0,035" vezető dróttal használható. Min. csatorna átmérő: 2,2 mm. Munkahossz: 1950 mm. Röntgen alatt jóllátható. Autoclávban sterilizálható.	4
40.	vezetődrót	Vezető drót az epeutak szűkületének átjárására szolgáló Therumo bevonattal ellátott hajlékony. Nitinol alapanyagú, 0,035 inches átmérőjű, 4500 mm hosszban, egyenes véggel. Disztális végén 70 mm-es fekete hydrofill bevonattal van ellátva, amelyből 20 mm zöld, a röntgen alatt is fluoreszkáló fényt biztosító bevonat, majd 20 mm-es megkülönböztett sűrűbb zebra jelölés, amely a kítűnő láthatóságot és mérhetőséget biztosítja. Ezután kereszt csíkos bevonat látható 40 cm-ig. Egyszer használatos, steril csomagolásban. 1 db/csomag kiszereelésben	16
41.	ultrahangos tű	Egyszer használatos ultrahangos tű. Nagyfokú flexibilitás, állítható hüvely és tű méret 0-80 mm-ig, 22G biztonsági megállítóval. Kiváló láthatóság. Munkahossz: 1400 mm. Steril csomagolásban	10
42.	ultrahangos tű	Egyszer használatos ultrahangos tű. Nagyfokú flexibilitás, állítható hüvely és tű méret 0-80 mm-ig, 19G biztonsági megállítóval. Kiváló láthatóság. Munkahossz: 1400 mm. Steril csomagolásban	10
43.	ultrahangos ballon	Ultrahangos ballon, mely kompatibilis az Olympus GF-UCT 140-es ultrahangos endoszkóppal.	10
44.	cysta stent	Egyszer használatos cysta sztent. Mindkét végén elmozdulást gátló hajlítással, Oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható., 7 Fr átmérő és 5, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	100
45.	cysta stent	Egyszer használatos cysta sztent. Mindkét végén elmozdulást gátló hajlítással, Oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható., 7 Fr átmérő és 7, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril	100

		csomagolásban.	
--	--	----------------	--

Opció: + 25 %

Az opció lehívásának feltétele:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a betegellátás során a teljes mennyiség nem elég, a teljes összmenyiségtől az opcióként megjelölt mennyiséggel több rendelésre jogosult az Megrendelő változatlan feltételek mellett.

3. Az eljárás fajtája

2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: **Kbt.**), Harmadik rész, XVII. fejezet, 113.§ (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nyílt eljárás.

Összefoglaló tájékoztatást tett közzé az Ajánlatkérő 2018. április 05-én a Közbeszerzési Hatóság oldalán.

Jelen eljárásban minimum 3 gazdálkodó szervezetet fel kell hívni ajánlattételre, mely gazdálkodó szervezeteket az Ajánlatkérő a piacon résztvevő gazdálkodó szervezetek közül kijelölte, és a tájékoztatást a Kbt. szabályai szerint a Közbeszerzési Hatóságnak a kijelölt gazdálkodó szervezetekről megküldte.

4. Irányadó jog

A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek tartalma és a Ptk., és a 16/2012. (II.16.)Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.

5. Ajánlattételre jogosultak köre

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot akiket az Ajánlatkérő kiválasztott és felkért ajánlattételre, és azok akik egyébként a regisztrációs lap megküldésével az érdeklődésüket az eljárás iránt határidőben az Ajánlatkérőnek jelezték. Ezen gazdálkodó szervezeteknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást közvetlenül és egyidőben megküldte elektronikusan.

A gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Azok az ajánlattevők akiket az Ajánlatkérő ajánlattételre felkér közösen is jogosultak ajánlatot tenni.

A regisztrációs lap megküldése a kozbeszerzes@delpestikorhaz.hu e-mail címre a részvétel feltétele.

Ezzel együtt a honlapján az Ajánlatkérő térítés-, és korlátozásmentesen teljes terjedelemben elérhetővé teszi az eljárást megindító felhívás letöltését. Letöltés az alábbi helyről lehetséges: <http://www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesek-es-palyazatok/>

6. Közbeszerzési Dokumentum

Az Ajánlatkérő külön közbeszerzési dokumentumot készít.

7. A szerződés meghatározása

Határozott idejű adás-vételi szerződés, mely szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő több szállításra tart igényt és kéri az Ajánlatkérő a székhelyén a konszignációs raktár üzemeltetését minden rész tekintetében.

A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, mely a felek általi aláírás napja, vagy a Miniszterelnökség általi támogató (feltétellel támogató) tanúsítvány kiadásának a napja, amennyiben ez a nap a szerződés aláírása utáni.

A teljesítés helve:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.)

NUTS kód: HU 110

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Minden rész esetében:

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint történik. Az Ajánlatkérő a székhelyén konszignációs raktár működtetését kéri. Havonta történik az elszámolás és a számla kiállítása, a konszignációs raktárból történt felhasználás alapján.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. A nyertes ajánlattevő szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik. A fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételét követő 60 naptári nap, figyelemmel a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§-ra figyelemmel.

A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb feltételekre a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

Egyéb vonatkozó jogszabályok: 2017. évi LIII. törvény., 2017. évi CL tv.

Késedelmes fizetés esetén az Ajánlatkérőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg.

A kifizetés feltétele a Ajánlatkérő jelen okirat szerinti képviselője –gazdasági igazgató - által kiadott teljesítési igazolás. Teljesítés igazolás kiállítása havonta történik. Az Ajánlattevő a teljesítés igazolás birtokában állíthat ki számlát, melynek a teljesítés igazolás a melléklete.

Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes Ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről az Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésre figyelemmel a késedelmi kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a késedelem oka a nyertes Ajánlattevő hibájára vezethető vissza, azaz a késedelem okáért a nyertes Ajánlattevő felelőssége megállapítható. A késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett áru ellenértékének 1%-a/naptárinap, max. a nettó szerződéses ellenérték 5%-a. Ennek elérése esetén a Megrendelő elállásra és meghiúsulási kötbérre, valamint a felmerült kárának megtérítésére is jogosult.

Hibás teljesítési kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésre figyelemmel a hibás teljesítési kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a hibás teljesítés oka a nyertes Ajánlattevő hibájára vezethető vissza, azaz a hibás teljesítés okáért a nyertes Ajánlattevő felelőssége megállapítható. A jogosult hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Hibás teljesítési kötbér mértéke alkalmankénta szerződés nettó ellenértékének 1%-a, maximum a szerződéses nettó ellenértékének 5%-a a szerződés időtartama alatt. A maximum elérését követően a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegés címén.

Meghiúsulási kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésre figyelemmel meg hiúsulási kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból szegi meg a szerződést amiért a felelőssége megállapítható. A szerződéses nettó ellenértékének 20%-a a mértéke a meg hiúsulási kötbérnek.

A meg hiúsulási kötbér érvényesítése mellett az Ajánlatkérő jogosult a felmerült és a kötbér mértékét meghaladó mértékű igazolt kárának a megtérítésére is.

Meghiúsulási kötbér és hibás teljesítési kötbér együttes alkalmazása kizárt.

Meghiúsulási kötbér és késedelmi kötbér együttes alkalmazása kizárt.

Késedelmi kamat: Késedelmes fizetés esetén az Ajánlatkérőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg.

9. Az ajánlatok értékelési szempontjai

1-45. rész esetében:

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz **összesen nettó Ft/12 hónap.**

Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.)Korm. rendelet alapján választotta .

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

10. Projekttársaság létrehozása

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös Ajánlattevők tekintetében.

11. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, Alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az Ajánlattevőnek elegendő cégszerűen aláírt nyilatkozatot az ajánlathoz csatolnia.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ szerint. Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia: ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a

A 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§-ban foglalt kizáró okok hatálya alá eső Alvállalkozót, sem alkalmasság igazolására olyan gazdálkodó szervezetet aki a Kbt. 62.§-ban foglalt kizáró okok hatálya alá esik.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert Alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat valós tartalmú.

12. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek és megkövetelt igazolási mód

Nem ír elő az ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése értelmében gazdasági, pénzügyi alkalmassági követelményt.

13. Műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek és megkövetelt igazolási mód

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság és megkövetelt igazolási mód minden rész esetében irányadó:

M.1 Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell - minden rész esetében amire ajánlatot tesz - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak, és Magyarországon forgalomba hozható.

Csatolni kell a jogszerű forgalomba hozatal igazolására a megajánlott termék CE- vagy azzal egyenértékű - tanúsítványát, a 93/42/EEC irányelvben illetve a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírtak szerint a jogszerű és a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot egyszerű másolatban.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Előzetesen az ajánlatban elegendő az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági feltételeknek megfelel.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik valamennyi általa megajánlott termékre vonatkozóan CE minőségtanúsítvánnyal, illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozattal. Az Európai Uniót kívül letelepedett ajánlattevő esetében Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (3) bekezdése szerint jár el.

Az ajánlatba becsatolni előzetes nyilatkozatként elegendő, hogy az Ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

14. Ajánlati biztosíték

Az Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.

15. Részajánlat, alternatív ajánlat tételi lehetőség

Részajánlat tételi lehetőség: van. 1-45. részek bármelyikére az adott érsz teljes mennyiségére lehet érvényes ajánlatot tenni.

Egy Ajánlattevő akár minden részre is tehet érvényes ajánlatot.

Alternatív ajánlat tételi lehetőség: nincs.

16. Az ajánlattételi határidő

2018. április 26. 9.00 óra

17. Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlat benyújtásának címe:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Stratégiai Igazgatóság
címe: 1204 Budapest Köves u. 1., „H” épület földszint 10.

Leadható személyesen munkanapokon: 9-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 8-9.00 óra között közvetlenül vagy postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként.

A benyújtott ajánlatok átvétele:

Az Ajánlatkérő képviselője a személyesen eljuttatott ajánlatok átvételéről elismervényt ad. Az ajánlattételi határidő után - akár egy perccel is - érkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint jár el, a késve érkezett ajánlat az eljárásban nem vehet részt. A ajánlattételi határidő elmulasztásának okát az Ajánlatkérő nem vizsgálja. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az jelen eljárást megindító felhívásban megadott határideig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő összes

kockázat az Ajánlattevőt terheli.

18. Fenntartott szerződés

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdését nem alkalmazza.

19. Az eljárás nyelve

Az ajánlattétel nyelve: magyar, más nyelven nem nyújtható be érvényesen semmilyen irat, sem ajánlat. Amennyiben bármely irat nem magyar nyelven kerül becsatolásra, csatolni kell az Ajánlattevőnek mellé a felelős fordítást és a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint.

20. Bontás

Az ajánlat(ok) felbontásának helve:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1204 Budapest Köves u. 1. „H” épület földszint tárgyaló.

Felbontás ideje: 2018. április 26-án 9.00 óra

A felbontáson jelenlétre jogosultak:

Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.

21. Annak meghatározását, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el

Az Ajánlatkérő tárgyalást nem tart, tekintettel az eljárás fajtájára.

22. Szerződés

A szerződés típusa: Adásvételi szerződés

Időtartama: határozott időtartamra (12 hónap), a hatályba lépéstől.

Szerződéses árak: rögzített a szerződés időtartamára

23. Ajánlati kötöttség

A 320/2015. (X.30) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap az ajánlati kötöttség időtartama.

Kezdet: 2018. április 26.

24. Dokumentumok letöltése

A teljes közbeszerzési dokumentációt elektronikus úton elérheti térítés és korlátozás mentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő letöltheti. Ajánlatkérő honlapján jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt az alábbi linken:

<http://www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesek-es-palyazatok/>

Az Ajánlattevők és az ajánlatkérő között a közbeszerzési eljárással kapcsolatban minden kommunikáció írásban, elsődlegesen elektronikus úton történik. Ennek érdekében az Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adnia az elektronikus levelezési címét.

25. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja

2018. április 13.

26. Műszaki leírás

Amennyiben az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, az egyes eszközök vagy azok bármely részének a megnevezését konkrét típusra hivatkozással adta meg, az csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében tette, azzal egyenértékű terméket is elfogad.

Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell az ajánlatában igazolnia.

Az Ajánlatkérő a székhelyén konszignációs raktár működtetését írja elő, mely az Ajánlattevő feladata. A konszignációs raktár működtetése minden rész esetében elvárás. Amennyiben egy Ajánlattevő több rész esetében is nyertes Ajánlattevő lesz, abban az esetben egy konszignációs raktár üzemeltetése is elegendő.

Ajánlattevőnek az ajánlatába nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a konszignációs raktárba az alapkészletet kihelyezi és a havi elszámolás után 24 órán belül a felhasználást pótolja.

Sorszám	Megnevezés	Leírás	Mennyiség (db)
1.	vérzés csillapító tű	Egyszer használatos extra erős külső műanyag burkolatú vérzés csillapításra alkalmas tű a vsatagbél területéhez. Ergonómikus nyéllel ellátva. Speciális tű hegy kialakítással, amely igazodik a vastagbél falához. Munka csatorna átmérője 2,8mm. Munka hossza minimum-maximum. 2300 mm. A tű hossza minimum-maximum 4 mm és az átmérője minimum-maximum : 0,6 mm 23 G. Steril csomagolásban 5db/ csomag kiszerezésben.	98
2.	vérzés csillapító klipp	Vérzéscsillapító klipp 135° standard 9mm-es szár hossz, amely egyszerhasználatos. Steril csomagolásban, 40db/ csomag kiszerezésben és az Olympus gyártmányú HX-110UR HX-110QR és a HX-110LR többször használatos klipp rakóval kompatibilis.	6
3.	vérzés csillapító klipp	Vérzéscsillapító klipp 135° standard 7,5mm-es szár hossz, amely egyszerhasználatos. Steril csomagolásban, 40db/ csomag kiszerezésben és az Olympus gyártmányú HX-110UR és a HX-110QR és a HX-110LR többször használatos klipp rakóval kompatibilis.	5
4.	vérzés csillapító hurok	Egyszer használatos egybe szerelt endoloop, mely a polyp eltávolításakor a vérzés	2

		megelőzésére szolgál. Műanyag hurok, melynek átmérője 30 mm. Az eszköz hossza 2300 mm. A minimum munkacsatorna átmérő. 2,8 mm. Steril csomagolásban, 5 db/ csomag kiszerezésben.	
5.	biopsziás fogó	Többször használatos biopsziás fogó. Mintavevő kanala fenesztrált, tüvel ellátott, ovál alakú. A gyomor traktusban használható. Munkacsatorna : 2,8 mm átmérőjű, Munkahossza: 1550 mm. Autóklávban sterilizálható. 1 db/csomag kiszerezésben	4
6.	biopsziás fogó	Többször használatos biopsziás fogó. Mintavevő kanala fenesztrált, alligátor fogazott, ovál alakú. A vastagbél traktusban használható. Munkacsatorna : 2,8 mm átmérőjű, Munkahossza: minimum 2300 mm. Autóklávban sterilizálható. 1 db/csomag kiszerezésben.	4
7.	idegentest fogó	Többször használatos idegentest fogó, fémburkolattal ellátott, " patkány és alligátor fogó ", forgatható kivitelű. Segítségével köveket, polypokat, stenteket, távolíthatnak el. Munkacsatorna :2,8 mm , munkahossz 1800 mm. A pofák nyitó távolsága 6,9 mm. Autóklávban sterilizálható. 1 db/ csomag kiszerezésben.	1
8.	víz/levegő szelep	Víz-levegő adagoló szelep Olympus típusú endoscopokhoz.	4
9.	szívó szelep	Szívó szelep Olympus típusú endoscopokhoz.	8
10.	víz tartály	Desztillált víz tartály Olympus típusú endoscopokhoz. Autóklávban sterilizálható.	4
11.	klipprakó	Többször használatos klipp aplikátor. Vérzés csillapító klippek felhelyezésére. Munkahossz: 1950 mm. Minimálsimunkacsatorna átmérő: 2.8 mm. Forgatható. Autóklávban sterilizálható. 1 db/ csomag kiszerezés.	4
12.	nyelőcső fémsztent	Nyelőcső fémsztent fedett és fedetlen változatban, különböző hosszúságban. 1 darab/ csomag kiszerezésben.	1
13.	biopsziás szelep	A munkacsatorna gumisapkája Olympus típusú endoscopokhoz. 10 db/csomag kiszerezésben.	10
14.	polyp eltáv.hurok	Egyszer használatos polyp eltávolító hurok. Nyéllel egybeszerelve. A hurok átmérője 25 mm a drót átmérője 0,47 mm. Munkahossz: 2300 mm.	2
15.	polyp eltáv.hurok	Egyszer használatos polyp eltávolító hurok. Nyéllel egybeszerelve. A hurok átmérője 15 mm a drót átmérője 0,47 mm. Munkahossz: 2300 mm	1

16.	polyp eltáv.hurok	Egyszer használatos polyp eltávolító hurok. Nyéllel egybeszerelve. A hurok átmérője 10 mm a drót átmérője 0,47 mm. Munkahossz: 2300 mm	4
17.	Öblítő pumpa cső	Öblítőpumpa cső, mely kompatibilis az Olympus gyártmányú OFP-2 öblítő pumpával.	2
18.	vízzáró kupak	Vízzáró sapka Olympus típusu videó endoscopokhoz. Ezen található a tömítettség ellenőrzéséhez csatlakozó szelep.	2
19.	tisztító kefe	Műanyag tisztító kefe mind két végén kefével ellátva, az egyik végén szelepház tisztító kefével. Műanyag száru, atraumatikus végű. 2,0-4,2 mm- es munkacsatornába használatos. Endoscopok mechanikus tisztítására alkalmas. Kefék végénél műanyag vég kialakítás, hogy védje az endoszkópok munkacsatormáját. Egyszer használatos.	2
20.	harapásgátló	Fejpánntal rögzíthető fogsor védő.50 db/csomag kiszerelesben.	1
21.	vezetődrót	Vezető drót az epeutak szűkületének átjárására szolgáló Therumo bevonattal ellátott hajlékony. Nítinol alapanyagú, 0,035 inches átmérőjű, 4500 mm hosszban, egyenes véggel. Disztális végén 70 mm-es fekete hydrofill bevonattal van ellátva, amelyből 20 mm zöld, a röntgen alatt is fluoreszkáló fényt biztosító bevonat, majd 20 mm-es megkülönböztett sűrűbb zebra jelölés, amely a kitűnő láthatóságot és mérhetőséget biztosítja. Ezután kereszt csíkos bevonat látható 40 cm-ig . Egyszer használatos, steril csomagolásban. 1 db/csomag kiszerelesben	16
22.	papillotom	Többször használatos három lumenű papillotóm, az orr hossza : 3 mm és a kés hossza: 30 mm. 0,035 inch-es vezetődróttal kompatibilis legyen. Tripla lumenű többször használatos papillotom, 3 mm -es orral, 30 mm vágóéllel, min.munkacsat.:2,8 mm, munkahossza minimum-maximum: 1950mm. Disztális vége 4,5Fr. Külön csatorna a vezetődrót és a kontraszt anyag részére. 0,035 inch-es vezetődróttal kompatibilis. Előhajlított, külön lumen a vezetődrótnak, és a kontrasztanyagnak Kitűnő láthatóság a röntgen alatt. Autóklávban sterilizálható.Kiszerelese 2db/csomag	32
23.	papillotom	Többször használatos három lumenű papillotóm, az orr hossza : 7 mm és a kés hossza: 30 mm. 0,035 inch-es vezetődróttal kompatibilis legyen. Tripla lumenű többször	8

		használatos papillotom, 7 mm -es orral, 30 mm vágóélel, min.munkacsat.:2,8 mm, munkahossza minimum-maximum: 1950 mm. Disztális vége 4,5Fr. Külön csatorna a vezetődrót és a kontraszt anyag részére. 0,035 inch-es vezetődróttal kompatibilis. Előhajlított, külön lumen a vezetődrótnak, és a kontrasztanyagnak. Kitűnő láthatóság a röntgen alatt. Autóklávban sterilizálható. Kiszerezése 2db/csomag	
24.	kőlevező ballon	Egyszer használatos epeúti kőlevező ballon katéter felső kiömléssel és teljes hosszában vezetődrótozhatósággal. A ballon 8,5/11,5/15 mm -re tágítható a szállított fecskendővel.C karral ellátva,melleyel az eszközhöz lehet rögzíteni, és a töltő szarát a V karból kiemelni, a könnyebb használhatóság végett. Steril csomagolásban, 1db/ csomag kiszerezésben.	152
25.	tágító ballon	Egyszer használatos nagynyomású epeúti tágító ballon. A ballon hossza: 30mm átmérője: 8mm. Munkahossza: 1800 mm. 2,8 munkacsatornában használható. 0,0035 inches vezető dróttal kompatibilis. Röntgen alatt jól látható. A MAJ-1381 felfújó pumpával kompatibilis. Steril csomagolásban, 1 db/csomag kiszerezésben.	4
26.	dormia kosár	Többször használatos polypfogó 4 fonott drótból álló A kosár mérete: 22 mm Hossza: 1950 mm Autóklávban sterilizálható. 1 db/ csomag kiszerezésben.	16
27.	dormia kosár	Dormia kosár 8 drótos, virágkosár formájú, fix nyéllel ellátva. Kosár méret: 20m. Kompatibilis a sürgősségi kötőrével. min. munkacsatorna: 2,8mm, munka hossz: 1950mm. Autóklávban sterilizálható.	2
28.	epeúti műa. Stent	Egyszer használatos epeúti műanyag sztent. Proximális és distális végén elmozdulást gátló szárnyakkal, oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható.Egyenes, 10 Fr átmérő és 7, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	8
29.	epeúti műa. Stent	Egyszer használatos epeúti műanyag sztent. Proximális és distális végén elmozdulást gátló szárnyakkal, oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható.Egyenes, 10 Fr átmérő és 9, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	234

30.	epeúti műa. Stent	Egyszer használatos epeúti műanyag sztent. Proximális és distális végén elmozdulást gátló szárnyakkal, oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható. Egyenes, 10 Fr átmérő és 12, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	18
31.	epeúti műa. Stent	Egyszer használatos epeúti műanyag sztent. Proximális és distális végén elmozdulást gátló szárnyakkal, oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható. Egyenes, 10 Fr átmérő és 15, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	18
32.	stent behelyező	Többször használatos sztent behelyező szett. 10Fr-es 3.7mm munkacsatonában használható. 0.035 inches vezetődróttal használható. Hossza 1550 mm Autoklávban sterilizálható. Kompatibilis a PBD-1030-as sztentekkel.	14
33.	epeúti fémstent	Öntáguló epeúti fémstent. Bevont és nem bevont kivitelben. 60 mm és 80 mm hosszúságban.	2
34.	nasobiliáris drén	Egyszer használatos a közös epevezeték elfolyását biztosító szonda. Pigtail típusú, 7 Fr átmérőjű, hossza:2550mm Röntgen alatt jól látható. Steril csomagolásban, 1 db/csomag kiszerezésben.	4
35.	inflációs pumpa	Tágító ballon felfújó pumpa. Beépített nyomásszabályzóval.	2
36.	tűkés papillotom	Többször használatos tű-kés papillotom, henger alakú késsel. Munkacsat :2,2 mm, munkahossza: 1950mm, a tű 4mm hosszú, mely visszahúzható, 2db / csomag kiszerezésben szállítjuk, kompatibilis a már meglévő, Olympus MH-263 többször használatos nyéllal. Autoklávban sterilizálható.	6
37.	papillotom nyél	Papillotómias nyél, az Olympus többszörhasználatos papillotómokkal kompatibilis.	4
38.	epeúti kötőrő	Egyszer használatos mechanikus kötőrő, mely kompatibilis az Olympus gyártmányú, MAJ-441 többször használatos kötőrő nyéllal. Előre összeszerelt, könnyen használható, 0,035 vezető dróttal drótozható kivitelben. Munkahossz: 1950 mm, munkacsatorna: 4,2 mm, kosár méret: 30 mm. Kompatibilis a BML-110 sürgősségi kötőrővel. Sterilen, 1 db/ csomag kiszerezésben szállítjuk	2
39.	töltő kanül	Többször használatos epeúti töltőkanül. 4,5 Fr-	4

		es végződéssel. 0,035" vezető dróttal használható. Min. csatorna átmérő:2,2 mm. Munkahossz:1950 mm. Röntgen alatt jóllátható. Autoclávban sterilizálható.	
40.	vezetődrót	Vezető drót az epeutak szűkületének átjárására szolgáló Therumo bevonattal ellátott hajlékony. Nitinol alapanyagú, 0,035 inches átmérőjű, 4500 mm hosszban, egyenes véggel. Disztális végén 70 mm-es fekete hydrofill bevonattal van ellátva, amelyből 20 mm zöld, a röntgen alatt is fluoreszkáló fényt biztosító bevonat, majd 20 mm-es megkülönböztett sűrűbb zebra jelölés, amely a kítűnő láthatóságot és mérhetőséget biztosítja. Ezután kereszt csíkos bevonat látható 40 cm-ig . Egyszer használatos, steril csomagolásban. 1 db/csomag kiszerelesben	16
41.	ultrahangos tű	Egyszer használatos ultrahangos tű. Nagyfokú flexibilitás, állítható hüvely és tű méret 0-80 mm-ig,22G biztonsági megállítóval. Kiváló láthatóság. Munkahossz: 1400 mm. Steril csomagolásban	10
42.	ultrahangos tű	Egyszer használatos ultrahangos tű. Nagyfokú flexibilitás, állítható hüvely és tű méret 0-80 mm-ig,19G biztonsági megállítóval. Kiváló láthatóság. Munkahossz: 1400 mm. Steril csomagolásban	10
43.	ultrahangos ballon	Ultrahangos ballon, mely kompatibilis az Olympus GF-UCT 140-es ultrahangos endoszkóppal.	10
44.	cysta stent	Egyszer használatos cysta sztent. Mindkét végén elmozdulást gátló hajlítással, Oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható., 7 Fr átmérő és 5, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	100
45.	cysta stent	Egyszer használatos cysta sztent. Mindkét végén elmozdulást gátló hajlítással, Oldalnyílással rendelkező műanyag cső, a váladék könnyebb kiürülése végett. Röntgen alatt jól látható., 7 Fr átmérő és 7, cm-es hosszúságban, 1 db/ csomag, steril csomagolásban.	100

Opció: + 25 %

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a betegellátás során a teljes mennyiség nem elég, a teljes összmenyiségtől az opcióként megjelölt mennyiséggel több rendelésére jogosult az Ajánlatkérő változatlan feltételek mellett.

Konszignációs raktár alapkészlete:

Valamennyi rész vonatkozásában a beszerzendő mennyiség 20 % (törtszám esetében felfelé kerekítve a darabszámot)

27. Egyéb információk

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb Ajánlattevőt az eljárást lezáró összegezésben megnevezi.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem alkalmazza egyik rész esetében sem.

Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges egyéb pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében, az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Ajánlattételükre számítunk!

Budapest, 2018. április 13.


Dr. Ralovich Zsolt
főigazgató



