KÖZBEK-20-18/2017
AKR 00973

DR. DÓRA TÍMEA ÜGYVÉZI IRODA
9600 Szolnok, Damjanich u. 1, 1/8.
Adószám: 18219695-2-16
KASZ: 30079060

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek [1] *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: **Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**	
Postai cím: Köves u. 1.	
Város:Budapest	Postai irányítószám:1204

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

CPV: 48814000-7
Határozott idejű, 36 hónapos vállalkozási szerződés keretei között Ajánlatkérő részére meglévő PACS rendszer működtetése és hardware bővítése.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

- Kiszolgáló és archiváló elemek szállítása
  - Kiszolgáló elem elvárt minimális paraméterei:
    - Processzor:
      - 2 db
      - 2,6 GHz
      - 8 mag/db
      - 1866 MHz
    - Kialakítás:
      - RAID támogatás
      - Távmenedzsment lehetőség
      - DVD+/-RW SATA
      - 1100W redundáns hotswap tápegység
      - 4 portos 1Gbps hálózati csatlakozás
      - RACK kellékek
    - Memória:
      - 2 slot
      - 2 x 16GB 2133 MT/s RDIMM memória, Dual Rank, x4 sávszélesség
    - Merevlemezek:
      - 2 x 600GB 10K SAS 12Gbps 2,5" merevlemez RAID-1
      - 12 x 8TB 7,2K NL SAS 6Gbps 3,5" merevlemez RAID-6 vagy ennek megfelelő RAID-6 kötet 2:1-es tömörítés esetén
    - Szoftver
      - Microsoft Windows 2012 R2 Standard operációs rendszer

- Telepítés:
  - beüzemelés
- GARANCIA:
  - 3 év 7x24 órás helyszíni garancia.
  - Lejáratkor kiterjesztési lehetőséggel

- Archiváló rendszer (NAS) elvárt paraméterei:
  - 12 x 8TB SATA-3 RAID-6 vagy ennek megfelelő RAID-6 kötet 2:1-es tömörítés esetén
  - 64 bit architektúra
  - 2 GB DDR3 rendszermemória bővíthetőséggel
  - 12 db merevlemezhely
  - Elérhető kapacitás: 90 TB
  - LAN: 4 port
  - Tápegység: 500W
  - RAID
  - Felhasználói fiókok: 100
  - Támogatott fájlrendszerek: EXT4, EXT3, NTFS, FAT
  - szünetmentes tápegység legalább 900 W hatásos teljesítménnyel

- Kiszolgáló szolgáltatások migrálása
  - jelenlegi PACS adatbázis, képarchívum és biztonsági képarchívum migrálása (3:1-ben tömörített mérete 14TB)
  - Szállítási és telepítési határidő: a szerződéskötéstől számított 60 nap

- Support tevékenység ellátása
  - a gyártó Carestream nemzetközi felügyeleti rendszerének működtetése a Kórházi PACS rendszerre
  - PACS rendszer felügyelet biztosítása hazai és gyártói szinten (az elsődleges szerviz szintet az Ajánlattevő biztosítja, a gyártói-fejlesztői szerviz szintet a Carestream)
  - Carestream Vue PACS rendszer szoftver update (gyári szoftver rendszer frissítések és patch-ek) telepítése és rendszer illesztése a gyártói kiadást követő 30 napon belül.
  - PACS rendszer szoftver upgrade (gyári szoftver verzió váltás) telepítése és rendszer illesztése a gyártói kiadást követő 30 napon belül.
  - PACS adatbázis folyamatos monitorozása és karbantartása
  - Gyártói licenc számok biztosítása, az alábbi várható vizsgálatszámok szerint:
    - Felvétel 55.000x
    - Átvilágítás 1.200x
    - Mammográfia 8.600x
    - Ultrahang 1.000x
    - Izotóp 2.200x
    - Tüdőgondozó 25.000x
    - CT 20.000x
    - MR 6.000x

  - Képtároló kötet időszakos működés ellenőrzése, napló fájlok elemzése. Elvárt időszak: 7 naponkénti automatikus ellenőrzés és naplóküldés, vagy távelérésen keresztül történő személyes ellenőrzés.
  - A helyi informatika által nem javítható, dokumentált felhasználói tévesztések javítása az

adatbázisban
- Képi archív adatbázis ellenőrzése, napló fájlok elemzése
- Képarchívum mentések ellenőrzése
- Üzembiztonsági és belső tesztelési programok futtatása
- PACS szerver hardver karbantartása és szervize
- PACS képarchívum NAS egység karbantartása és szervize
- PACS leletező munkállomások és diagnosztikai monitorok karbantartása és szervize
- a karbantartás elvégzéséhez szükséges speciális szerszámok és szoftverek biztosítása
- 0-24 órás rendelkezésre állás.

- Reagálási idő:
  - Munkaidőben: 4 órán belül
  - Munkaidőn kívül: 6 órán belül
- Elvárt üzembiztonsági szint: 99,5%/év
- A szerződés hatálya: 3 év

- Szoftver elemek bővítése
  - Bizonyos vizsgálatok esetén szükséges a képi anyagok továbbítása, megosztása más intézményekkel. Előzetes információkérés alapján erre alkalmas megoldás a Carestream rendszer Vue Motion nevű webes megjelenítő felülete.
  - Kérem ennek szerepeltetését is az árban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A 2015. évi CXLIII. tv. harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: , 113.§ (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nyílt eljárás.

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel [2]

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: -
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: -*(KÉ-szám/évszám)*

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: [2] 2017.12.22.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: [2]

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: [2]

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye [1]

A szerződés száma: [1] **Rész száma:** [2] [ ] **Elnevezés:** Határozott idejű, 36 hónapos vállalkozási szerződés keretei között Ajánlatkérő részére meglévő PACS rendszer működtetése és hardware bővítése

Az eljárás eredményes volt X igen ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ [2]

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

☐ A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők [2]

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

V.2 Az eljárás eredménye [2]

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1.) **Ajánlattevő neve: Medimat Kft.**
Címe: 1224 Budapest, XIV. utca 37.
Értékelési szempont szerinti tartalmi elem:
Ajánlati nettó ár: 26.960.000 Ft/36 hónap
adószám: 12367494-2-43

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Alkalmasság igazolására nem vesz igénybe gazdálkodó szervezetet. Az ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai feltételeknek megfelelt, pénzügyi és gazdasági alkalmassági előírás nem volt. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlata a bírálatra alkalmas és teljes volt, a Kbt. és az ajánlatkérő által előírt nyilatkozatokat tartalmazza. Az ajánlat szakmai tartalma az ajánlatkérő által elvárt követelményeknek megfelel.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.):-

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:-

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1.) **Ajánlattevő neve: Medimat Kft.**
Címe: 1224 Budapest, XIV. utca 37.
ellenszolgáltatás összege: nettó 26.960.000 Ft/36 hónap
adószám: 12367494-2-43

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb árat, melyre a fedezet rendelkezésre áll. Az ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltétel előírás nem volt, a műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelt az ajánlattevő, szakmailag az ajánlata teljes volt, a kiírás szerinti műszaki feltételeket teljesíti, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele [2] igen X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - [2]

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek [2]

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: [2]

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdete: *2018/03/08* / Lejárata: *2018/03/19*
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: *2018/03/07*
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: *2018/03/07*
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: [2]
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: [2]
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.10) További információk: [2]

[1] *szükség szerinti számban ismételje meg*

[2] *adott esetben*

átvettem 2018.03.07.

Gálnes László
Medimat Kft.

Medimat Kft.
1224 Budapest, XIV. utca 37.
Adószám: 12367494-2-43
ERSTE: 11600006-00000000-48349231