KÖZBESZERZÉS - 14-12-/2017

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Dr. Dóra
FAKSZ 00973

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DR. DÓRA TIBOR JÓZSEF
5000 Szolnok, Damjanich u. 1. 1/3.
Adóazám: 18218855-2-16
KASZ: 38050000
Bankszámlaszám:
10918001-00000272-40383004

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek [1] *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: **Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**	
Postai cím: Köves u. 1.	
Város:Budapest	Postai irányítószám:1204

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
CPV: 33140000-3 orvosi fogyóeszközök

Beszerzés mennyisége:

Határozott idejű, 12 hónapos adás-vételi szerződés keretei között koaguláló rendszer és kőzúzó rendszer fogyóanyagainak beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

I.rész: koaguláló rendszer fogyóanyagai

A kézi eszköz képes legyen ultrahangos és bipoláris nagyfrekvenciás energia szimultán leadására. Az eszközön külön gombbal aktiválható a szimultán ultrahangos-bipoláris és a csak bipoláris energia. Recézett kiképzésű fejrész a stabilabb szövetfogás érdekében. Billenőfejes kiképzés a passzív fejrészen a stabilabb szövetfogás érdekében. Kavitáció csökkentő kialakítású ultrahangos szonda. A kézi eszköz steril és egyhasználatos legyen.

Sorszám	Megnevezés	Leírás	Mennyiség (db)
1.	Laparoszkopos kézieszköz	Hosszúság: 35cm Átmérő: 5 mm Fej mérete: 16 mm Teljesen (360 fokban) körbeforgatható fejrész	82
2.	Nyitott kézieszköz	Hosszúság: 20 cm Átmérő: 9 mm Fej mérete: 20 mm Teljesen (360 fokban) körbeforgatható fejrész	102
3.	Strumma kézieszköz	Hosszúság: 9 cm Fej mérete: 16 mm	38

A jelenleg használt eszköz melyhez a fogyóanyagnak kompatibilisnek kell lennie:

THUNDERBEAT ultrahangos vágó/bipoláris koaguláló rendszer

Gyártó: Olympus

Gyártási szám: 14076W13005

II. rész kőzúzó rendszer fogyóanyagai

sorszám	Megnevezés	Leírás	Mennyiség db
1.	ShockPulse litotripsziás szonda	396 mm x 3,76 Fr	11
2.	ShockPulse litotripsziás szonda	564 mm x 1,50 Fr	7

Minimum műszaki előírás	Elvárás
Technologiai alapelv: Állandó ultrahanghullám (300 Hz-es), szakaszos működésű ballisztikus lökéshullám energiával	igen
Szondák egyszerhasználatosak:	
ShockPulse litotripsziás szonda, steril, egyszerhasználatos	396x3,76 mm (11,3 Fr)
ShockPulse litotripsziás szonda, steril, egyszerhasználatos	564x1,50 mm (4,5 Fr)

A jelenleg használt eszköz melyhez a fogyóanyagnak kompatibilisnek kell lennie:

1 db Ultrahangos Kőzúzó berendezés

típus: **LUS-2**

gyártó: **Olympus Winter & Ibe GmbH**

Opció: + 25 % részenként

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a betegellátás során a teljes mennyiség nem elég, a teljes összmennyiségtől az opcióként megjelölt mennyiséggel több rendelésére jogosult az Ajánlatkérő

változatlan feltételek mellett.

Konszignációs raktár alapkészlete:

I. rész esetén:

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)
1.	Laparoszkopos kézieszköz	8
2.	Nyitott kézieszköz	10
3.	Strumma kézieszköz	4

II. rész esetén:

Kőzúzó rendszer fogyóanyagai:

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)
1.	ShockPulse litotripsziás szonda	5
2.	ShockPulse litotripsziás szonda	3

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A 2015. évi CXLIII. tv. Harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 113. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás.

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel [2]

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: *(KÉ-szám/évszám)*

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017. december 15. [2] **-**

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: [2]

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: [2]

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye [1]

A szerződés száma: [1] **Rész száma:** [2] [ ] **Elnevezés: koaguláló rendszer fogyóanyagai**
Az eljárás eredményes volt ☐X igen ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ [2]

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

☐ A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők [2]

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

V.2 Az eljárás eredménye [2]

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Címe:1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószám: 1073756-2-42
Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme az ajánlatnak:
I. rész koaguláló rendszer fogyóanyagai: nettó 29.473.386,- Ft

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai feltételeknek megfelelt, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlata a bírálatra alkalmas és teljes volt, a Kbt. és az ajánlatkérő által előírt nyilatkozatokat tartalmazza. A megajánlott termékek megfelelnek az ajánlatkérő által elvárt követelményeknek. Pénzügyi alkalmassági feltétel nem került előírásra.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:-

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Címe:1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószám: 1073756-2-42
Ellenszolgáltatás összege:
I. rész koaguláló rendszer fogyóanyagai: nettó 29.473.386,- Ft

Indoklás: Az ajánlattevő az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemekre tett ajánlata alapján a legalacsonyabb árú ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény nem került előírásra, a műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelt az ajánlattevő, szakmailag az ajánlata teljes volt, a kiírás szerinti elvárt szakmai követelményeket a megajánlott termék teljesíti a szerződés teljesítésére alkalmas. A megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által elvárt szakmai követelményeknek.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele[2] igen x nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert[2]

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek [2]

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

A szerződés száma: [2] **Rész száma:** [2] [ ] **Elnevezés: kőzúzó rendszer fogyóanyagai**

Az eljárás eredményes volt ☐X igen ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ [2]

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

☐ A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők [2]

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

V.2 Az eljárás eredménye [2]

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Címe:1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószám: 1073756-2-42
Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme az ajánlatnak:

II. rész kőzúzó rendszer fogyóanyagai: nettó 1.727.424,- Ft

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai feltételeknek megfelelt, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlata a bírálatra alkalmas és teljes volt, a Kbt. és az ajánlatkérő által előírt nyilatkozatokat tartalmazza. A megajánlott termékek megfelelnek az ajánlatkérő által elvárt követelményeknek. Pénzügyi alkalmassági feltétel nem került előírásra.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:-

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Címe:1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószám: 1073756-2-42
Ellenszolgáltatás összege:
II. rész kőzúzó rendszer fogyóanyagai: nettó 1.727.424,- Ft

Indoklás: Az ajánlattevő az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemekre tett ajánlata alapján a legalacsonyabb árú ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény nem került előírásra, a műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelt az ajánlattevő, szakmailag az ajánlata teljes volt, a kiírás szerinti elvárt szakmai követelményeket a megajánlott termék teljesíti a szerződés teljesítésére alkalmas. A megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által elvárt szakmai követelményeknek.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele[2] igen x nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert[2]

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek [2]

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2] Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:-
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: [2]

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdete: *2018/03/28* / Lejárata: *2018/04/06*
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: *2018/03/27*
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: *2018/03/27*
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: [2]
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: [2]
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.10) További információk: [2]

[1] *szükség szerinti számban ismételje meg*

[2] *adott esetben*